

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - РУСЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

От: „Каолин“ ЕАД, ЕИК 827182866, със седалище и адрес на управление гр. Сеново, община Ветово, област Русе, ул. „Дъбрава“ №8, тел.: 084 612 500,
Седалище: гр. Сеново, община Ветово, област Русе, ул. „Дъбрава“ № 8
Пълен пощенски адрес: България, област Русе, гр. Сеново, п.к.: 7038, ул. „Дъбрава“ №8;
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел.: +359 84 612 500; Е- поща: office@kaolin.bg;
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Представявано от изпълнителните директори Димитър Ангелов и Ивайло Тиманов
Лице за контакти: Мина Александрова Вълева – Радкова - пълномощник, тел. 0899 696 888, e-mail: valeva.mina@kaolin.bg

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „Каолин“ ЕАД, ЕИК 827182866, има следното инвестиционно предложение: *„Подмяна на старо оборудване на производствени съоръжения във Фабрика Ветово“*, землище на гр. Ветово, община Ветово, област Русе, ПИ 10803.234.542.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение предвижда подмяна на старо оборудване от съществуваща инфраструктура – технологични линии и инсталации, с ново. Проектът се реализира с цел подобряване на експлоатационното състояние на съществуваща технологична инфраструктура на Фабрика Ветово, разположена в ПИ 10803.234.542.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Към момента на територията на Фабрика Ветово функционират технологични линии и инсталации, част от оборудването на които следва да се подмени. Оборудването, което подлежи на подмяна са шест горелки. Горелките, които се подменят са остарели и за да се осигури стабилността на процесите, следва да бъдат подменени с нови. Подмяната на това оборудване не налага промяна съществуващата налична инфраструктура, включително обвързката с гориво остава непроменена. Обект на подмяна са: горелки:

Парен котел ПКГ-4 в Парокотелна централа, сграда с идентификатор 10803.234.542.72. Парният котел осигурява Подсигурява пара за производствени нужди в цехове Промивен и

Филтрационно-сушилнен. Проектът предвижда подмяна на стара горелка модел RAY EG350, (2000), с нова - модел RAY PGECN 3 SP SL (2022).

Лентова сушилня „Чибек” № 1 в Филтрационно-сушилнен цех, ситуирана в сграда с идентификатор 10803.234.542.44. Тази лентова сушилня осигурява процеси по сгъстяване, филтруване и сушене на каолинова суспензия. Проектът предвижда подмяна на стара горелка модел RAY PGECN 3 SP SL (2000), с нова - модел RAY PGECN 3 SP SL (2022).

Лентова сушилня „Чибек” № 2 в Филтрационно-сушилнен цех, ситуирана в сграда с идентификатор 10803.234.542.44. Тази лентова сушилня осигурява процеси по сгъстяване, филтруване и сушене на каолинова суспензия. Проектът предвижда подмяна на стара горелка модел RAY PGECN 3 SP SL (2000), с нова - модел RAY PGECN 3 SP SL (2022).

Лентова сушилня „Чибек” № 3 във Филтрационно-сушилнен цех, ситуирана в сграда с идентификатор 10803.234.542.44. Тази лентова сушилня осигурява процеси по сгъстяване, филтруване и сушене на каолинова суспензия. Проектът предвижда подмяна на стара горелка модел RAY PGECN 3 SP SL (2000), с нова - модел RAY PGECN 3 SP SL (2022).

Лентова сушилня Тема във Филтрационно-сушилнен цех № 3, ситуирана в сграда с идентификатор 10803.234.542.97. Тази лентова сушилня осигурява процеси по сгъстяване, филтруване и сушене на каолинова суспензия. Проектът предвижда подмяна на стара горелка модел MAXON NP 2, с нова - модел T223292 (2022).

Шамотна пещ – Сграда Управление на шамотна пещ, сграда с идентификатор 10803.234.542.58. Съоръжението осигурява процеса по калциниране. Проектът предвижда подмяна на стара горелка модел Uniterm M.A.S. /0/ EG SG (2007), с нова - модел Uniterm M.A.S. /4/ EG.SO.X (2022)

Реализацията на инвестиционното предложение не изисква и не се предвижда промяна на съществуващата или изграждане на нова технологична, пътна, сградна или обслужваща инфраструктура.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение има за цел да осигури подобряване и гарантиране на сигурността, ефективността и експлоатационното състояние на съществуваща заводска инфраструктура, технологични линии и инсталации, чрез извършване на ремонтни дейности и модернизация на остаряло, неефективно и амортизирано оборудване.

4. Местоположение:

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 10803.234.542 по КК и КР на гр. Ветово, целия с площ 239,999 дка, с административен адрес гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, ул. „Кирил и Методий“ № 12, с предназначение: за промишлени нужди.

Площадката, на която ще се реализира инвестиционното намерение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии или в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

С реализацията на ИП няма да се засегнат исторически, архитектурни и археологически паметници на културата.

От реализацията на ИП не се очаква трансгранично въздействие.

Не е налице необходимост от промяна в съществуваща инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

При реализацията на ИП не се предвиждат строителни дейности. При изпълнение на ремонтните мероприятия се предвиждат демонтажни и монтажни работи на комплексни доставни съоръжения, с утвърдени работни параметри и изпълнени от сертифицирани материали.

Реализацията на ИП не налага необходимост от допълнително водовземане и/или изграждане на нови съоръжения и няма да се повиши моментната консумация на електричество, вода и газ.

За реализацията на ИП и последваща експлоатация не се предвижда водовземане за промишлени нужди, като включително не е необходимо изграждане на нови или използване на съществуващи съоръжения за водоснабдяване.

Естеството на инвестиционното предложение не предвижда необходимост от осигуряване на вода за питейни нужди.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

В следствие извършваната в обект Фабрика Ветово производствена дейност, не се очаква превишаване на количеството на отделяните емисии на вредни вещества във въздуха.

В съответствие с изискванията на Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, „Каолин“ ЕАД е изготвил План за собствен мониторинг – аспекти по компоненти на околната среда, предоставен за съгласуване на РИОСВ-Русе с Писмо изх. № ИП-119/25.02.2025г. на „Каолин“ ЕАД (вх. № АО-1319/26.02.2025г.).

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

В периода на реализиране на проекта не се очаква превишаване на количеството на отделяните емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на реализацията на инвестиционното предложение се очаква да се генерират незначителни количества битови отпадъци, генерирани от жизнената дейност на ангажираните с ремонтните дейности работници. Битовите отпадъци се събират в контейнери, разположени на територията на Фабрика Ветово.

Третирането на отпадъците, генерирани в следствие на извършваните ремонтни работи, ще се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците, Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците, Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

9. Отпадъчни води:

При реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда и налага използване на вода за промишлени нужди, респективно не се очаква генериране на промишлени отпадъчни води. Битовите отпадъчни води се включват в съществуваща канализация.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

Инвестиционното предложение не е свързано с използване или съхраняване на опасни химични вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Приложения:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
 1. Други документи по преценка на уведоителя:
 - 1.1. Допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение
 - 1.2. Картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб
 2. Електронен носител – 1 бр.
 3. Желаям писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

Дата: _____
(подпис)

Уведомител: _____